



Personenbeförderung –
viel Platz für individuelle Ansprüche.

Mobilität bedeutet Freiheit –
mit einem Auto nach Mass.

Wir unterstützen und beraten Sie gerne.

KIRCHHOFF Mobility ist seit über drei Jahrzehnten als unabhängiger Fahrzeugumrüster für vielseitige, bedienerfreundliche und angepasste Mobilitätshilfen in Serienfahrzeugen tätig. Unsere Kunden sind Personen, die ein Kraftfahrzeug krankheits-, alters- oder unfallbedingt nur eingeschränkt nutzen können.

Vom einfachen Drehknopf für das Lenkrad bis hin zu komplexen Karosseriearbeiten. Wir kümmern uns um alles und bieten Ihnen einen Rundum-Service mit einem persönlichen Ansprechpartner. Auch bei Fragen zu Förderung, Führerschein oder Finanzierung können wir Sie unterstützen.

Unsere Produktbereiche

 Heckeinsteiger	 Personenbeförderung	 Liftsysteme	 Fahr- und Bedienhilfen
 Einstiegshilfen	 Verladehilfen	 Spezial-Sitze & Gurte	 Sonder- und Spezialfahrzeuge
 Standheizungen	 Miet- und Werkstattersatzfahrzeuge		



Personenbeförderung



Alusystemboden	04
Sitze für Personenbeförderung ...	06
RolliBox	08
Trittstufen	10
Rollstuhlhaltesysteme	12
Auffahrrampen	14
Auffahrschienen	16
Hebebühnen Linear	18
Schwenklift	20
Unqualifizierter Krankentransport	22



Alusystemboden



Auf einen Blick

- ✓ Variabler, kombinierter Transport von Fahrgästen mit und ohne Rollstuhl
- ✓ Für alle gängigen leichten Nutzfahrzeuge
- ✓ Wählen Sie zwischen verschiedenen Transport- und Sitzvarianten
- ✓ Einfaches Klicksystem

Der Alusystemboden bietet durch das einfache Klicksystem maximale Flexibilität bei der Bestuhlung Ihres Fahrzeuges. Ob Sitze, Liegen oder Rollstuhlhaltesysteme, das Raster schienensystem ermöglicht Ihnen die individuelle Zusammensetzung und Platzierung der Bestuhlung und weitere Sicherheitsfeatures.

Der Alusystemboden ist je nach Fahrzeug und Bedarf mit verschiedenen Schienenlängen und Anzahl erhältlich. Es kann zwischen verschiedenen Bodenbelägen gewählt werden.

Gestalten Sie den Innenraum nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen!



Sitze zur Personenbeförderung

Auf einen Blick

- ✓ Grosse Auswahl verschiedener Modelle
- ✓ Grosse Auswahl verschiedener Farben und Muster
- ✓ Teils OEM- Bezüge verfügbar

Sie haben die Auswahl zwischen fest auf Füssen montierten Sitzen, Drehsitzen und Klappsitzen. Mit den Dreh- und Klappsitzen können Sie jederzeit zwischen einem normalen Sitzplatz und einem Rollstuhlfahrerplatz wählen. Mit einer einfachen Verriegelung können Sie die Position Ihrer Sitze selber bestimmen, jederzeit wieder ändern oder ganze Sitze einfach herausnehmen.



Jany 805



Linea



SICOM 2



Jany 805



Taf



SL3

Bezug und Farbe lassen sich bei vielen Modellen individuell anpassen.

Die Sitze können wir im Rahmen der Herstellervorgaben und gesetzlichen Rahmenbedingungen so einbauen, wie Sie es für die optimale Nutzung Ihres Fahrzeuges benötigen.




M1




Personenbeförderung



RolliBox



Personenbeförderung



Auf einen Blick

- ✓ Kombiniertes Transport von Fahrgästen mit und ohne Rollstuhl
- ✓ Variable Beförderungsmöglichkeiten
- ✓ Schneller und komfortabler als Standardsystem
- ✓ Kopfstütze und Rückenlehne für Rollstuhlfahrer


Das RolliBox System vereint den normalen Personentransport mit dem Transport von Rollstuhlfahrern. Dabei bietet es hohe Flexibilität bei optimaler Raumausnutzung.

Für die Mitnahme eines Fahrgastes im Rollstuhl werden aus der Box Tragarme ausgeklappt, an denen Rollstuhl-Rückhaltgurte befestigt sind. Die anpassbare Kopfstütze und der Drei-Punkt-Sicherheitsgurt gewährleisten höchste Sicherheit.

Wird die RolliBox nicht benötigt, können die ergonomischen Klappsitze genutzt werden. Diese sind, wie auch die Kopfstützen, auf Rasterschienen an der Fahrzeugwand befestigt. Hierdurch können Sie je nach Bedarf verschoben werden.



Personenbeförderung



Trittstufen

Auf einen Blick

- ✓ Sicherer Ein- und Ausstieg
- ✓ Unterschiedliche Grössen und Ausführungen
- ✓ Optional zusätzliche Handgriffe an der Seitentür
- ✓ Einfache Handhabung

Wenn das Fahrzeug zu hoch ist, um mit einem Schritt einzusteigen, kann eine zusätzliche Trittstufe eine Lösung sein.

Elektrische Trittstufe:

Die elektrische Trittstufe wird per Knopfdruck oder durch einen Türkontaktschalter aus- bzw. eingefahren. Sie ist in verschiedenen Breiten oder je nach Fahrzeug auch als besonders flache Ausführung erhältlich. Entscheiden Sie sich für maximalen Komfort.



Mechanisch ausfahrbare Trittstufe:

Der Öffnungsmechanismus der mechanisch ausfahrbaren Trittstufe wird an der Schiebetür befestigt. Beim Öffnen und Schliessen der Tür fährt sie automatisch ein bzw. aus. Auch die mechanisch ausfahrbare Trittstufe ist in unterschiedlichen Breiten erhältlich.

Manuell ausklappbare Trittstufe:

Die manuell ausklappbare Trittstufe kann einfach per Hand ein- und ausgeklappt werden.



Personenbeförderung





Rollstuhlhaltesysteme


Auf einen Blick

- ✓ Zur Sicherung von Rollstühlen und -fahrern
- ✓ Sicher und flexibel
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Geprüft nach ISO

Gute Rollstuhlhaltesysteme müssen nicht nur sicher sondern auch flexibel sein.

Sie können auswählen, ob Sie den Rollstuhl mit Karabinern, Haken oder Schlaufen befestigen möchten. Zu jedem Rollstuhlhaltesystem wird ein (höhenverstellbarer) Schulterstraggurt verbaut.

Das Rollstuhlhaltesystem kann auf Rasterstreifen oder Bodenpilzen fixiert werden. Diese können – je nach Fahrzeugmodell – nach Ihren Wünschen platziert werden.



Haken

Schlaufen

Für eine lange Lebensdauer ist die Mechanik der Gurte der Retraktoren durch stabile Gehäuse geschützt.



Karabiner



Personenbeförderung



Auffahrrampen

Auf einen Blick

- ✓ Rutschfeste Lauffläche
- ✓ Diverse Grössen
- ✓ Keine lästigen Klappergeräusche
- ✓ Leicht und gleichzeitig robust
- ✓ Für alle Fahrzeugtypen erhältlich

Unsere Auffahrrampen sind eine kostengünstige Lösung, um mit dem Rollstuhl sicher ins und aus dem Fahrzeug zu gelangen.

Fest montiert im Fahrzeugheck, oder bei ausreichenden Platzverhältnissen an der seitlichen Schiebetür, sind die Auffahrrampen durch Gasdruckfeder-Technologie mit geringem Kraftaufwand zu bedienen. Sie sind entweder mit einem Anti-Rutsch-Belag beschichtet oder haben eine Lochstanzung, bzw. ein Steckgitter. Durch diese können Schnee und Regenwasser schnell ablaufen.



Personenbeförderung

Bei längeren Rampen können optional erhältliche Stützfüsse für zusätzliche Stabilität sorgen. Integrierte Gummidämpfer und Spezialschlösser verhindern Klappergeräusche während der Fahrt. Die rein mechanische Bauart und die stabilen Scharniere garantieren eine lange Lebensdauer.

Wir bieten eine breite Auswahl an Rampen in unterschiedlichen Längen und Breiten. Optional sind einige Modelle auch als zweiteilige oder drehbare Variante erhältlich.



Auffahrschienen

Auf einen Blick

- ✓ Rutschfeste Fläche
- ✓ Diverse Grössen verfügbar

Auffahrschienen werden als ein- oder zweiseitige Systeme angeboten und sind extrem belastbar.

Auffahrschienen Euro-Top:

Abhängig vom Fahrzeug können diese Auffahrschienen fest installiert werden.




Teleskopschienen:

Die faltbaren Teleskopschienen werden in verschiedenen Breiten und Längen angeboten und sind dadurch flexibel einsetzbar. Zusammengeklappt können sie auch in kleineren Fahrzeugen problemlos verstaut werden.





Personenbeförderung



Hebebühnen Linear

Auf einen Blick

- ✓ Einfache Möglichkeit mit dem Rollstuhl ins Fahrzeug zu gelangen
- ✓ Je nach Hebebühne Montage an der Seitentür oder im Heck
- ✓ Abrollsicherung
- ✓ Für jeden Anwender das passende Modell

Mit Linear Hebebühnen können Sie einen Rollstuhl(fahrer) unkompliziert in das Fahrzeug verladen.

Platzsparend und sicher wird die Hebebühne, im Heck des Fahrzeugs montiert. Bei manchen Modellen kann ein Einbau – abhängig vom Basisfahrzeug – an der Schiebetür ebenfalls möglich sein. Die Hebebühnen sind mit unterschiedlich grossen Plattformen erhältlich.



S-Serie



K-Serie

Personenbeförderung



AL1 Solid



AL1 Split

Die hintere Abrollsicherung, die Seitenschutzgeländer und die Überrollklappe bieten optimalen Schutz beim Ein- und Ausladen.

Für eine bessere Sicht nach hinten bieten wir zweiteilige Hebebühnen bzw. Hebebühnen mit Klappmechanismus an.

Technische Details

Tragfähigkeit: ca. 350 - 400 kg
 Eigengewicht: ca. 120 - 180 kg
 12 V Anlage



Personenbeförderung



Schwenklift



Personenbeförderung

Auf einen Blick

- ✓ Hubplattform direkt vom Bürgersteig aus befahrbar
- ✓ Minimaler Platzbedarf hinter dem Fahrzeug
- ✓ Kompakte Bauweise nimmt wenig Platz im Fahrgastraum ein

Der Schwenklift lässt sich zweimal um 90° schwenken, dadurch kann er direkt vom Gehweg aus befahren werden und benötigt nur geringen Platz hinter dem Fahrzeug. Das Heben und Senken der Plattform erfolgt von der Fahrbahn abgewendeten Seite.

Dank der beiden Abrollsicherungsklappen und des Seitenschutzgeländers ist der Rollstuhlfahrer optimal gesichert. Ist der Lift zusammengeklappt, hat er eine Einbautiefe von nur ca. 30 cm und nimmt dadurch nur sehr wenig Platz im Fahrgastraum ein.

Technische Details

Tragfähigkeit: ca. 350 kg
 Plattformgröße: ca. 840 x 1200 mm
 Hebe-/Absenkzeit: ca. 9 Sekunden
 Eigengewicht: ca. 150 kg



Auf einen Blick

- ✓ Verschiedene Möglichkeiten für den Krankentransport

Der unqualifizierte Krankentransport bzw. Patientenfahrtdienst richtet sich an alle Fahrgäste, die keiner medizinischen Betreuung bedürfen, aber dennoch auf Hilfe angewiesen sind, um zum Arzt, ins Krankenhaus, nach Hause oder an ein Ziel ihrer Wahl zu gelangen. Die Begleitperson benötigt dafür keine medizinische Fachausbildung.

Ganz nach Ihren Bedürfnissen und individuellen Vorstellungen können wir Ihr Fahrzeug mit Rampen, Tragestühlen, Fahrtragen und Dreh-/Klappsitzen ausstatten.

Wir sind für Sie da – 8 x in der Schweiz.

Zürich

Standort Zürich

Laubisrütistrasse 74
8712 Stäfa
Tel. +41 (0) 44 928 30 10
mail@kirchhoff-mobility.ch

Partnerstandort Regensdorf

Wiesackerstrasse 100
8105 Regensdorf
Tel. +41 (0) 44 928 30 10

Partnerstandort Schlieren

Bernstrasse 27
8952 Schlieren
Tel. +41 (0) 44 928 30 10

Aargau

Partnerstandort Zofingen

Bleicheweg 4
4800 Zofingen
Tel. +41 (0) 44 928 30 10

Basel

Partnerstandort Pratteln

Wyhlenstrasse 41
4133 Pratteln
+41 (0) 44 928 30 10

Bellinzona

Partnerstandort Castione

Carrale di Bergamo 107
6532 Castione
Tel. +41 (0) 91 829 10 89

Bern


Partnerstandort Urtenen-Schönbühl

Grubenstrasse 105
3322 Urtenen-Schönbühl
Tel. +41 (0) 44 928 30 10

Luzern

Partnerstandort Kriens

Grabenhofstrasse 3
6010 Kriens
Tel. +41 (0) 44 928 30 10



Mitglied der European
Mobility Group



Wir sind nach
DIN EN ISO 9001:2015
zertifiziert

+ 044 928 30 10

mail@kirchhoff-mobility.ch

www.kirchhoff-mobility.ch

Die im Prospekt gemachten Angaben und technische Daten sind unverbindliche Beschreibungen. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. KIRCHHOFF Mobility haftet nicht für Schreib- oder Datenübermittlungsfehler. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Im Prospekt können Bilder mit optionalen Zubehör gezeigt werden.

Mit freundlicher Empfehlung von



Swiss PremiumPartner
von Volkswagen Nutzfahrzeuge

Mercedes-Benz
VanPartner



**Jetzt Angebot
anfragen!**

KIRCHHOFF
MOBILITY